

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

CERTUS/TB/IBDiM-KOT-2022/0888 wydanie 1/KB4/1/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Kostki brukowe betonowe do pokrycia obszarów ruchu pojazdów i pieszych,
Betonowa kostka brukowa CERTUS 4 cm
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Kostka brukowa betonowa
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie określonym w pkt 2.2, IBDiM- KOT-2022/0888 wydanie 1, do budowy nawierzchni placów, parkingów, podjazdów oraz ciągów ruchu pieszego:
 - drogi publiczne z ograniczeniem do: dróg lokalnych oznaczonych symbolem L w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124, ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 ze zm.).
 - drogi wewnętrzne bez ograniczeń, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, ze zm.)
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
CERTUS TECHNOLOGIE BUDOWLANE Sp. z o. o.
ul. Płochocińska 19
03-191 Warszawa
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
4
7. Krajowa specyfikacja techniczna
7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**
7b. Krajowa ocena techniczna: **IBDiM- KOT-2022/0888 wydanie 1**

W imieniu producenta podpisał(-a): Łukasz Młynik, Technolog

Warszawa, 09.02.2023 r.
.....
(miejsce i data wydania)



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

CERTUS/TB/IBDiM-KOT-2022/0888 wydanie 1/KB4/1/2022


8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu wg PN-EN 1338:2005	$T_{ch} \geq 3,6$ [MPa] $T_i \geq 2,9$ [MPa]	-
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzającej, wg PN-EN 1338:2005	Ubytek masy po badaniu wartość średnia $\leq 1,0$ [kg/m ²], przy czym każdy pojedynczy wynik $< 1,5$ [kg/m ²]	-
Odporność na ścieranie wg PN-EN 1338:2005	≤ 20 mm wg Załącznika G lub $\leq 18\ 000/5\ 000$ [mm ³ /mm ²] wg Załącznika H	-
Odporność na poślizg/poślizgnięcie wg PN-EN 1338:2005	≥ 50 URSV	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a): Łukasz Młynik, Technolog

Warszawa, 09.02.2023 r.
.....
(miejsce i data wydania)



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

CERTUS/TB/IBDiM-KOT-2022/0888 wydanie 1/KB4/1/2022

Tablica 1. Załącznik do DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Lp.	Ciąg dalszy niepowtarzalnego kodu identyfikacyjnego typu wyrobów Certus TB
1.	Holland / 4 cm/ Z faza / Gładka / Szary, Czerwony, Grafitowy

W imieniu producenta podpisał(-a): Łukasz Młynik, Technolog

Warszawa, 09.02.2023 r.
.....
(miejsce i data wydania)

